

検査における標準所要日数  
(排水・環境水・産業廃棄物・土壌関係)

更新日2022年4月1日

検査対象	検査内容	標準所要日数
生活排水 工場排水	生活環境項目検査 (pH. BOD. COD. SS. n-Hex. 大腸菌 : デソ法) 等	10 営業日
	生活環境項目検査 (上記6項目+T-N. T-P)	
	生活環境項目14項目 (全項目) 検査	
	健康項目28項目 (全項目) 検査	
	全項目検査 (生活環境項目+健康項目)	
環境水	生活環境項目検査 (pH. BOD. COD. SS. 大腸菌数) 等	10 営業日
	生活環境項目検査 (上記5項目+T-N. T-P)	
	生活環境項目14項目 (全項目) 検査	
	健康項目 (公共用水域27項目、地下水28項目) 検査	
	全項目検査 (生活環境項目+健康項目)	
	要監視項目 (公共用水域26項目、地下水24項目)	
農業用水	基準項目 (9項目) 検査	5 営業日
産業廃棄物 土壌等	環告13号による溶出試験 (廃棄物) 7成分	5 営業日
	環告13号による溶出試験 (廃棄物) 25成分	10 営業日
	環告14号による溶出試験 (廃棄物) 33成分	
	環告18号による溶出試験 (土壌汚染対策法) 27成分	
	環告46号による溶出試験 (土壌環境基準) 六価クロムのみ	5 営業日
	環告46号による溶出試験 (土壌環境基準) 28成分	10 営業日
	環告19号による含有量試験 (土壌汚染対策法) 9成分	
	農用地汚染地域指定による含有量試験 ヒ素・カドミウム・銅	5 営業日
	含有量試験 (全量値試験) (ダイオキシン類、塗膜片中のPCB・クロム・鉛を除く)	10 営業日

※検査所要日数については営業日計算とし、**搬入日は含みません**。検査結果を郵送にてご希望の場合、成績書がお手元に届くまで別途配達時間を要します。また検査の受託状況によっては**1~2日程度延びる**こともあります。詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ
<p>【担当】 〒690-0012 島根県松江市古志原一丁目4番6号 公益財団法人 島根県環境保健公社 環境事業部 環境事業推進課 TEL : 0852-24-0207 FAX : 0852-55-4525 E-mail : <a href="mailto:kankyo-kanri@kanhokou.or.jp">kankyo-kanri@kanhokou.or.jp</a> 受付時間 : 月~木 8:30~17:00 受付時間 : 金・祝日前日 8:30~15:00</p>